

1#梁场 T 梁钢模板明细表

梁板规格	名称	编号	规格 (长*宽*高)	单重 (T)	数量	总重(T)
20 米正交中梁 (半套)	侧模 1	20-90-CM01	520*240*1500	0.30	2	0.6
	侧模 2	20-90-CM02	860*240*1500	0.40	2	0.8
	侧模 3	20-90-CM03	5220*240*1500	2.00	2	4.0
	侧模 4	20-90-CM04	910*240*1500	0.40	2	0.8
	侧模 5	20-90-CM05	2000*240*1500	0.80	2	1.6
	侧模 6	20-90-CM06	1165*240*1500	0.40	2	0.8
	盖板	20-90-GB	400*240*1200	0.035	4	0.1
	隔板底板	20-90-DB	200*240*600	0.020	4	0.1
	连续端模	20-90-LXDM	500*240*1500	0.350	2	0.7
	伸缩缝端模	20-90-SSFDM	500*240*1500	0.300	1	0.3
	梳子板	20-90-SCB	270*240*1500	0.030	14	0.4
30 米正交中梁 (半套)	侧模 1	30-90-CM01	610*240*2000	0.33	2	0.7
	侧模 2	30-90-CM02	740*240*2000	0.40	2	0.8
	侧模 3	30-90-CM03	4175*240*2000	2.10	2	4.2
	侧模 4	30-90-CM04	2010*240*2000	1.10	2	2.2
	侧模 5	30-90-CM05	1290*240*2000	0.70	2	1.4
	侧模 6	30-90-CM06	4800*240*2000	2.40	2	4.8
	侧模 7	30-90-CM07	910*240*2000	0.50	2	1.0
	盖板	30-90-GB	400*240*1700	0.058	5	0.3
	隔板底板	30-90-DB	600*240*200	0.020	5	0.1
	连续端模	30-90-LXDM	500*240*2000	0.400	2	0.8
	伸缩缝端模	30-90-SSFDM	500*240*2000	0.400	1	0.4
梳子板	30-90-SCB	270*240*1500	0.030	20	0.6	
30 米 60 度中梁 (一整套)	侧模 11	30-60-CM11	1532*240*2000	0.90	2	1.8
	侧模 12	30-60-CM12	494*240*2000	0.35	2	0.7
	侧模 3	30-60-CM03	4175*240*2000	2.10	4	8.4
	侧模 13	30-60-CM13	2487*240*2000	1.30	2	2.6
	侧模 14	30-60-CM14	1131*240*2000	0.60	2	1.2
	侧模 6	30-60-CM06	4800*240*2000	2.40	4	9.6
	侧模 15	30-60-CM15	1387*240*2000	0.72	2	1.4
	侧模 16	30-60-CM16	751*240*2000	0.40	2	0.8
	侧模 17	30-60-CM17	1767*240*2000	0.91	2	1.8
	侧模 18	30-60-CM18	1851*240*2000	0.95	2	1.9
	侧模 19	30-60-CM19	1217*240*2000	0.85	1	0.9
	侧模 20	30-60-CM20	897*240*2000	0.80	1	0.8
	盖板	30-60-GB	440*240*1760	0.060	12	0.7
	隔板底板	30-60-DB	600*240*200	0.020	10	0.2
连续端模	30-60-LXDM	500*240*2000	0.400	2	0.8	

	伸缩缝端模	30-60-SSFDM	500*240*2000	0.400	1	0.4
	梳子板	30-60-SCB	270*240*1500	0.030	40	1.2
30米120度 中梁(调节块 一套)	侧模 11	30-120-CM11	1532*240*2000	0.90	2	1.8
	侧模 12	30-120-CM12	494*240*2000	0.35	2	0.7
	侧模 13	30-120-CM13	2487*240*2000	1.30	2	2.6
	侧模 14	30-120-CM14	1131*240*2000	0.60	2	1.2
	侧模 15	30-120-CM15	1387*240*2000	0.72	2	1.4
	侧模 16	30-120-CM16	751*240*2000	0.40	2	0.8
	侧模 17	30-120-CM17	1767*240*2000	0.91	2	1.8
	侧模 18	30-120-CM18	1851*240*2000	0.95	2	1.9
	侧模 19	30-120-CM19	1217*240*2000	0.85	1	0.9
	侧模 20	30-120-CM20	897*240*2000	0.80	1	0.8
	盖板	30-120-GB	440*240*1760	0.060	12	0.7
	隔板底板	30-120-DB	260*240*600	0.020	10	0.2
	连续端模	30-120-LXDM	500*240*2000	0.400	2	0.8
	伸缩缝端模	30-120-SSFDM	500*240*2000	0.400	1	0.4

2#梁场 T 梁钢模板明细表

梁板规格	名称	编号	规格(长*宽*高)	单重(T)	数量	总重(T)
20米正30度 中梁(调节2 套)	侧模 11	20-30-CM11	1487*240*1500	0.70	4	2.8
	侧模 12	20-30-CM12	682*240*1500	0.40	4	1.6
	侧模 13	20-30-CM13	1637*240*1500	0.74	4	3.0
	侧模 14	20-30-CM14	852*240*1500	0.70	4	2.8
	侧模 15	20-30-CM15	1487*240*1500	0.80	4	3.2
	侧模 16	20-30-CM16	1002*240*1500	0.45	4	1.8
	侧模 17	20-30-CM17	1387*240*1500	0.63	4	2.5
	侧模 18	20-30-CM18	782*240*1500	0.40	4	1.6
	侧模 19	20-30-CM19	782*240*1500	0.40	2	0.8
	侧模 20	20-30-CM20	1487*240*1500	0.70	2	1.4
	盖板	20-30-GB	400*240*1200	0.035	10	0.4
	隔板底板	20-30-DB	200*240*600	0.020	8	0.2
	连续端模	20-30-LXDM	500*240*1500	0.350	4	1.4
	伸缩缝端模	20-30-SSFDM	500*240*1500	0.300	2	0.6
30米正交中梁 (一套)	侧模 1	30-90-CM01	610*240*2000	0.33	4	1.3
	侧模 2	30-90-CM02	740*240*2000	0.40	4	1.6
	侧模 3	30-90-CM03	4175*240*2000	2.10	4	8.4
	侧模 4	30-90-CM04	2010*240*2000	1.10	4	4.4
	侧模 5	30-90-CM05	1290*240*2000	0.70	4	2.8

	侧模 6	30-90-CM06	4800*240*2000	2.40	4	9.6
	侧模 7	30-90-CM07	910*240*2000	0.50	4	2.0
	盖板	20-30-GB	400*240*1700	0.058	10	0.6
	隔板底板	20-30-DB	600*240*200	0.020	10	0.2
	连续端模	20-30-LXDM	500*240*2000	0.400	2	0.8
	伸缩缝端模	20-30-SSFDM	500*240*2000	0.400	1	0.4
	梳子板	30-60-SCB	270*240*1500	0.030	40	1.2

T 梁钢模板技术要求:

1. 所有模板必须组合拼装合用。
2. 模板材料: Q235钢板、面板厚度6mm。
3. 模板需要涂装防锈漆。
4. 符合T梁钢模板各项验收指标。